



HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
ITALIA

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Via S. Agnese, 20
36061 Bassano del Grappa (VI)
ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In accordo all'Allegato III del Regolamento Prodotti da Costruzione (EU) Nr. 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Annex III of the Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

Staffe angolari

Nr. DoP GZ013-13 – rev. 3

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Unique Identification code of the product type:

EFG A70 Angolare 70x70x55x2,5mm

EFG A90 Angolare 90x90x65x2,5mm

EFG A10 Angolare 105x105x90x3,0mm

EFG A15 Angolare 100x100x80x2,5mm – 100x100x100x2,5mm

2. Numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto:

Type, batch or serial number:

Il numero di lotto è indicato nell' etichetta posta sulla parte frontale della confezione

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:

Intended use or uses of the construction product, in acc. to applicable harmonized tecnica specification, as foreste by the manufacturer:

ETAG 015:2002 Connettori chiodati tridimensionali

4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del distributore ai sensi dell'art. 11 (5):

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the distributor acc. to art. 11 (5):

HECO ITALIA EFG s.r.l.

Sede legale: Via Sant'Agnese, 20 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA

Sede operativa: Via Marze, 30 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - ITALIA

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

Sistema 2 +

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

ETA Denmark A/S ha effettuato test iniziali di tipo ITT e rilasciato il Benestare Tecnico Europeo ETA 09/0133. L'ente Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), ente accreditato dall'Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia (DIBt), Notified Body Nr. 0769, ha rilasciato il certificato 0769-CDP-6144/01 per il controllo di produzione



HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
ITALIA

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Via S. Agnese, 20
36061 Bassano del Grappa (VI)
ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it

9. Prestazione dichiarata:

Declared performances:

Caratteristica essenziale	Metodo di progettazione	Performance
Resistenza meccanica	ETAG 015:2002	ETA 09/0133
Comportamento di resistenza al fuoco	ETA Sezione 2.2, EN 13501-1	Classe A1
Igiene, salute, ambiente	ETA Sezione 2.3	Assenza di materiali pericolosi
Materiale	EN 10346:2009	Laminato in acciaio SD 250 GD
Resistenza alla corrosione	EN 10346:2009 ETA Sezione 1 e Allegato A	Acciaio zincato a caldo ≥ 275 g/m ²

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Firmato a nome e per conto di:

Adelfo G. Andolfatto
Amministratore delegato

Romano d'Ezzelino, 23 gennaio 2017
Rev. 03




HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
ITALIA


HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Via S. Agnese, 20
36061 Bassano del Grappa (VI)
ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it

Angolare NON nervato EFG A70



Angolare NON nervato EFG A90






HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
ITALIA

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Via S. Agnese, 20
36061 Bassano del Grappa (VI)
ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it

Angolare NON nervato EFG A10

					
Art Nr:	Abmessungen mm	Loch-Ø / Anzahl	t	VE Stück	VE kg
	105 x 105 x 90	5 / 32 13 / 4	3,0	50	19,7

Angolare NON nervato EFG A15

Mit Europäisch Technischer Zulassung
(ETA-09/0133)

Anwendung

Lochplattenwinkel sind für Verbindungen jeglicher Art einsetzbar und zwar dort, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Sie eignen sich besonders für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/Stützenanschlüsse.

Montage

Die Befestigung der Winkelverbinder im Holz erfolgt mit Sondernägeln / Kammnägeln Ø 4,0 x 40, Tragfähigkeitsklasse 3/C, profilierte Nagellänge $l_{ef} \geq 31$ mm

Stahlqualität



DX51D + Z 275 gemäß
DIN EN 10327:2004
(siehe hierzu auch Zulassung)

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig
– entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.



FEUERVERZINKT



Art Nr:	A	B	C	t	VE Stück	VE kg
89 583	100	100	80	2,5	50	13,6
89 584	100	100	100	2,5	25	8,8